Sicherheitsdatenblatt Materialspezifikation

CWS 801 AFTERWASH

Gemäß Richtlinie 91/155/EC (ergänzt als 93/112/EC)

Bearbeitet am: 02.04.2013

Abschnitt I: Bestimmung der Substanz und Herstellung

Produktname: **CWS 801 AFTERWASH**
Produktanwendung: Automotive Detailing

Hersteller:
Chemical Guys
14108 S. Western Ave
Gardena, CA 90249

Telefonnummer: +1 310 6748135
Faxnummer: +1 3109881061
E-Mail: info@chemicalguys.com
WWW: www.ChemicalGuys.com

Abschnitt 2: Zusammensetzung / Angaben zu Inhaltsstoffen

CAS # / EC #	Percent	Chemical Name	Haz. Symbol / R Phrases
160875-66-1 / 215-647-6	<.002%	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(propylheptyl)-omega hydroxyl	Xn, xi / R22-41-50
67-63-0/ 200-661-7	1 – 10%	Isopropyl Alcohol	Xn / R65, R66
61789-77-3/ 263-087-6	5-15%	Dicocodimonium Chloride	Xi* / R36*
63148-62-9 / 213-915-7	1 – 10%	Dimethyl Siloxane	Xi* / R36*
Mixture	1 – 10%	Proprietary Surfactant Emulsion	Xn*/R36*
	70-80%	Water	Xi / R36*

* Selbstklassifiziert

Abschnitt 3: Risikoangaben

Aufnahmewege: Siehe unten

Betroffene Organe: Keine Angaben
Einatmung: Kann leichte Reizung verursachen.
Hautkontakt: Kann leichte Reizung verursachen.
Augenkontakt: Kann Reizung verursachen.
Verschlucken: Kann Reizung der Schleimhäute verursachen.

HMIS II-Bewertungen (Grad 0-4): Gesundheit =1, Brand = 0, Reaktionsfreudigkeit = 0
HMIS-Einstufung H1 /FO/PHO
NFPA-Einstufung (Grad 0-4): Gesundheit =1, Brand = 0, Reaktionsfreudigkeit = 0

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmung: Wenn die Atmung schwerfällt oder Reizung verursacht, begeben Sie sich umgehend an die frische Luft. Wenn die Symptome fortbestehen, holen Sie medizinische Hilfe. Spülen Sie den Bereich mit Seife und Wasser aus.

Hautkontakt: Holen Sie medizinische Hilfe, wenn Rötung oder Reizung fortbestehen.

Augenkontakt: Umgehend mit viel sauberem Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, wobei die oberen und unteren Lider immer wieder angehoben werden. Nicht die Augen reiben. Wenn eine Reizung fortbesteht, holen Sie medizinische Hilfe

Verschlucken: Wenn die Person bei Bewusstsein ist, reichen Sie zwei Gläser Wasser, um das verschluckte Material zu lösen. Kleine Mengen, die zufällig in den Mund geraten sind, sollten gründlich mit Wasser ausgespült werden. Holen Sie umgehend medizinische Hilfe.

Sicherheitsdatenblatt Materialspezifikation

CWS 801 AFTERWASH

Gemäß Richtlinie 91/155/EC (ergänzt als 93/112/EC) Bearbeitet am: 02.04.2013

Abschnitt 5: Brandschutzmaßnahmen

Flammpunkt:	N/A
Flammpunktmethode:	Geschlossener Becher
Brenngeschwindigkeit:	N/A
Temperatur:	N/A
LEL:	N/A
UEL:	N/A
Brennbarkeitsklasse:	Nicht brennbar

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unfreiwilligem Austritt

Große ausgetretene Mengen mit Deichen eindämmen, um Eingang in Wasserleitungen und Hygieneabflüsse und Material zur Reklamation oder Entsorgung in geeignete Behälter schaffen. Übriges Material oder kleine Mengen in Feststoffen aufsaugen (Schmutz, Sand, Industriesaugmittel) und dann in Behälter für chemische Abfälle geben. Den übrigen Austrittsbereich mit viel Wasser nachspülen. Alles Reinigungsmaterial entsprechend geltender Bundes- , Landes-, und örtlicher Gesundheitsgesetze und Umweltrichtlinien entsorgen.

Abschnitt 7: Umgang und Lagerung

Vorkehrungen im Umgang: Tragen Sie die richtige persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Material.
Lagerungsanforderungen: Nicht in direkter Sonneneinstrahlung lagern. Von Kindern fernhalten. Behälter gut verschlossen halten.

Abschnitt 8: Kontaktvermeidung / Persönlicher Schutz

Steuerungskontrolle:	Kein Risiko
Schutzausrüstung:	HMIS PP, A / Schutzbrille Sicherheitsbrille oder Schutzbrille empfohlen.

Leitfaden Kontakt/Sonstiges: Nichts

Abschnitt 9: Physische und chemische Eigenschaften

Aussehen:	Grün	Siedepunkt:	212F
Aggregatzustand:	Flüssigseife	Gefrierpunkt:	ca. 32 F
Geruch:	Apfel	Löslichkeit:	Lösbar in Wasser
pH:	6-7	Spez. Dichte:	8.5 lbs/gal.
Dampfdruck:	Nicht anwendbar		
Dampfdichte:	Nicht anwendbar		

VOC: <1%

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktionsfreudigkeit

Stabilität:	Ja
Bedingungen:	Keine bekannt
Zu vermeidende Materialien:	Starke Oxidationsmittel.
Gefährliche Zersetzung:	Tritt nicht auf.
Gefährliche Polymerisierung:	Tritt nicht auf.

Sicherheitsdatenblatt Materialspezifikation
CWS 801 AFTERWASH

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

Zusätzliche Informationen: Das Produkt ist nicht anwendbar auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG und in der neuesten Version. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt keine schädlichen Auswirkungen auf unseren Erfahrungen und den Informationen, die uns bekannt sind.

Abschnitt 12: Ökologische Angaben

Ecotoxiteits Effekte: Dieses Produkt hat keine ökotoxikologischen Auswirkungen.

Abschnitt 13: Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der lokalen, Landes- und Bundesgesetzgebung.

Abschnitt 14: Transportangaben

DOT Klassifikation: Nicht reguliert

DOT:
Reinigungs Produkt

IMDG:
Nicht Reguliert

Da dieses Produkt in mehreren Behältern verschiedener Größe sowie im In- und Ausland hergestellt und geliefert wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Speditionsfachmann hinsichtlich der korrekten Liefertitel und -klassen.

Abschnitt 15: Regulationsangaben

Entspricht CHIP 3

Xi-	Reizstoff
R36-	Reizend bei Augenkontakt.
Sl/2 -	Verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren
S25-	Augenkontakt vermeiden.
S39-	Augen-/Gesichtsschutz
S62-	tragen. Im Fall von Verschlucken kein Übergeben herbeiführen: umgehend medizinische Hilfe aufsuchen und diesen Behälter oder das Etikett vorzeigen.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben hierin basieren auf Angaben, die für zutreffend erachtet werden. Allerdings werden die Angaben ohne ausdrückliche oder implizite Garantie hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht. Die Bedingungen oder Methoden des Umgangs, der Lagerung, Verwendung und Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und möglicherweise außerhalb unseres Wissens. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich jede Haftung für Verlust, Schäden oder Kosten ab, die aus dem Umgang, der Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen.